

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

Для служебного пользования
Экземпляр № 1



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «Черемховская СОШ»

Н. Д. Яковлева

«23» мая 2022 года

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отделения

в г. Петровск-Забайкальский УФСБ России
по Забайкальскому краю

Гоман А. В.

« 24 » 05 2022 года



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Красночикийского ОВО –
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Забайкальскому краю»

Асташов В. Ф.

« 24 » 05 2022 года

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
Петровск-Забайкальскому, Красночикийскому
районам, г. Петровск-Забайкальский, УНД и
ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Гласков Д. В.

« 24 » 05 2022 года



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
структурного подразделения Муниципального общеобразовательного
учреждения «Черемховская средняя общеобразовательная школа» -
дошкольного общеобразовательного учреждения
«Черемховский детский сад»

село Черемхово

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального района «Красночикойский район» (управление образованием); 673060, РФ, Забайкальский край, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59; тел.: 8(30)(230)2-13-69; 8(30)(230)2-12-65

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

673075, РФ, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово, переулок Школьный, 5, schoolcher@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

673075, РФ, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово, переулок Школьный, 5.

(адрес места расположения)

образовательная деятельность; присмотр и уход

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

4 категория опасности места с массовым пребыванием людей

(категория опасности объекта (территории)

S здания – 410,3 м²; S территории – 4680 м²; протяженность периметра - 265 метров
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права на здание от 19.03.2015 г. № 75-75/012-75/012/007/2015-361/1; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 29.03.2012 г. № 75-75-12/004/2012-106

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования

объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Яковлева Наталья Дмитриевна, директор школы, 8-914-121-57-80

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Грешилов Александр Терентьевич, глава МР «Красночикойский район»,
8-914-497-49-31

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)

телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – пятница, с 8:30 до 17:30, выходные дни - суббота, воскресенье.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 9

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 49

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 (сторож)
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе, (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Пункт высоковольтной линии	75	12 м ²	Нападение (захват и подрыв, вывод из строя системы электроснабжения)	Поражение электрическим током
2.	Трансформатор	75	12 м ²	Нападение (захват и подрыв, вывод из строя системы электроснабжения)	Поражение электрическим током

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

возможные места проникновения террористов на территорию школы: со стороны ул. Лесная и ул. Центральная; со стороны лесного массива, расположенного с северной стороны от объекта (территории)

2.1. контактное проникновение на объект (проход на основе маскировки);

2.2. контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта (нарушение линий жизнеобеспеченности на объекте, физическая ликвидация персонала, захват заложников);

2.3. бесконтактные проникновения на объект (контроль телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение).

2.4. вывод объекта из строя без проникновения на него (нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия, отключение линий жизнеобеспечения объекта).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;

- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), "пояса смертников", начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на объекте (территории) возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

– поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

– взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

– захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Предполагаемое количество заложников в здании ДООУ определяется максимальным количеством людей (работники, воспитанники, родители) – 75 человек максимально; площадь возможной зоны разрушения – 410,3 м² (здание), 4680 м² (территория)

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	49 человек
Максимальная посещаемость в будни	75 человек
Средняя посещаемость в выходные дни	1 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни	2 человека

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 75 человек (максимально).

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **работники ДООУ и школы**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) трактор МТЗ-80, система водоснабжения школы и ДООУ, ГАЗ – 3307, автобус

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: система оповещения звуковая и речевая «Гранит - 8». Световые указатели «Выход» в количестве 3 штуки, установлены на выходах, запасных и дверных проёмах. Пожарная сигнализация с выходом на пульт 01 г. Чита.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи **резервное электроснабжение отсутствует; связь – сотовая (МТС)**
(наличие, марка, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) **отсутствуют**

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей **отсутствуют**

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) **освещение объекта (территории) осуществляется с 8 осветительных плафонов вокруг здания на высоте 3 м, напряжение 220, имеется светильники на крыльцах входов в здание**
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения **не предусмотрено требования к объекту 4 категории**
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 0

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 5

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **отсутствует**

г) физическая охрана объекта (территории) физическая охрана осуществляется сторожами учреждения (3 человека)
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов, человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации система пожарной сигнализации с выходом на пульт 01 г. Чита. Приёмно-контрольный прибор «Гранит - 8», «Сигнал-20М». Установлены индикаторы пожарно дымовые 39 штук. Пожарная декларация от 29.07.17 № 76 222 875-000 66-0025. Заключение о соответствии объекта защиты общим требованиям пожарной безопасности от 08.08.2016 № 2.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода **отсутствует**

в) наличие автоматической системы пожаротушения **отсутствует**
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре **имеется**
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеются, 7 штук, ОП-4(3)-АВСЕ-01 (ООО «Ярпоженвест»)

VIII. Выводы и рекомендации

8.1. По результатам обследования здания ДООУ «Черемховский детский сад», структурного подразделения МОУ «Черемховская СОШ», присвоена объекту (территории) 4 категория опасности.

8.2. Установлено, что:

1. организация охраны установлена, но не способна противостоять попыткам совершения террористического акта и иным противоправным действиям;

3. силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

8.3. Необходимо осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
2. обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществление контроля за их функционированием;
3. оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
4. дооборудовать объект (территорию) системой наружного освещения.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «23» мая 2022 г.

Директор МОУ «Черемховская СОШ» Н. Д. Яковлева Н. Д. Яковлева
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Приложение 1. Позитивный план (схема) объекта (территории)
критических элементов объекта (территории)




Приложение 2.

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно- технических средств


Зогласованно:
 Начальник отдела ГПН Петровск-
 Забайкальского и Красноячского района
 У МЧС России по Забайкальскому краю
 майор внутренней службы Михайлов А.И.

План эвакуации ДОО «Черемховское»




Действия при пожаре Сохранять спокойствие!	
1 Сообщить по телефону:	 *Заранее сообщить *Место возникновения пожара *Своей фамилию
2 Эвакуировать людей	 *Ориентироваться по указателям движения *Взять с собой необходимые
3 По возможности принять меры по тушению пожара	 *Использовать средства против задымления *Иметь возможность покинуть

План (схема) объекта (территории)



сод.



Остановка

МОУ "Черемховская СОШ"

Стадион

Теплица

Гараж

Диз.
станция

Водонап
орная
башня

Кательная

Пункт высоковольтной
линии

112 м

25 м

18 м

ДЮУ

Трансформатор

Колодец, теплотрасса

«Утверждаю»

Директор МОУ «Черемховская СОШ», председатель комиссии по обследованию и категорированию
МОУ «Черемховская СОШ»

Яковлева Н.Д.

«23» мая 2022 г.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Черемховская средняя общеобразовательная школа» - структурное подразделение МОУ «Черемховская СОШ» - Дошкольное общеобразовательное учреждение «Черемховский детский сад»

(для объектов Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:

1. Председатель комиссии: Наталья Дмитриевна Яковлева, директор МОУ «Черемховская СОШ»;
2. Секретарь комиссии, представитель МОУ «Черемховская СОШ»: Давыдов Филипп Тахирович, ответственный по безопасности;
3. Сотрудник УФСБ России по Забайкальскому краю Кашперко Константин Евгеньевич;
4. Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам, г. Петровск-Забайкальский, УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Гласков Дмитрий Викторович;
5. Начальник Красночикойского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» Асташов Виктор Федорович

Основание:

приказ директора МОУ «Черемховская СОШ» от 16.05.2022 г. № 81\1 «О создании комиссии по проведению обследования и категорирования МОУ «Черемховская СОШ» и ее структурного подразделения – ДОУ «Черемховский детский сад»

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень категорируемых объектов и состав комиссии по обследованию и категорированию, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с «16» мая 2022 года по «23» мая 2022 года провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта:

673075, РФ, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово, переулок Школьный, 5.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта

МОУ «Черемховская СОШ»

1.3. Краткая характеристика объекта: здание ДОУ «Черемховский детский сад» построено в 1980 г. по индивидуальному проекту. Имеет 50 % износа. Строительный материал здания – дерево. Крыша покрыта профильным листом (июль, 2017 год, 640 м²). Общая площадь здания – 410, 3 м². Система отопления построена новая в октябре 2018 года. Ее состояние удовлетворительное. В октябре 2018 года подведена к зданию новая система канализации, централизованного отопления, воды. Отопление

здания осуществляется от котельной ООО «Энергия». Вид топлива – уголь. Имеется складское помещение на хозяйственной части двора. Имеются ворота для подъезда ТС в хозяйственной части двора.

1.4. Основное функциональное назначение объекта:

Оказание образовательных услуг; оказание услуги присмотра и ухода за детьми

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

с 8:30 до 17:30, выходные дни - суббота, воскресенье.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

S территории – 4680 м²;

P тер. - 265 м;

S здания – 410,3 м²

1.7. Прилегающие и близлежащие объекты:

Здание МОУ «Черемховская СОШ», котельная ООО «Энергия», жилой сектор (в одной из двух квартир жилого дома неблагоприятная обстановка, связанная с распитием спиртного), 4 здания «старой школы».

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

Два объекта: 1) ПКУЭ; 2) трансформатор

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

Среднее посещение - 49, максимальное посещение - 75 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: отсутствует

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: нет информации

2.1.2. Количество видеокамер: 0

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: отсутствует

2.1.4. Хранение видеoinформации: отсутствует

2.1.5. Срок хранения информации составляет: отсутствует

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдением: отсутствует

2.2. Система оповещения и эвакуации: имеется

2.2.1. Краткая характеристика:

Система оповещения автоматическая звуковая и речевая - «Рокот-3» (договор от 03.02.2022 г. № 12 на техническое обслуживание и ремонт). Световые указатели «Выход» в количестве 13 штук, установлены на выходах, запасных и дверных проёмах. Вывод на пульт 01 г. Чита имеется (договор от 03.02.2022 г. № 294\22).

2.3. Система освещения: имеется

2.3.1. Краткая характеристика:

Распределительная сеть 220 В- 380 В. Заземление и защита соответствует требованиям. Испытание электроустановок проведено 26.07.2019 г. № 022\2019

2.3.2. Достаточность освещения: недостаточно по периметру территории; здание освещено.

2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: нет

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 0

2.5. Тревожно-вызывная сигнализации: отсутствует

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализации: нет

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 0

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: нет

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется: нет

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: нет

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: отсутствует

2.7. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

Государственное учреждение "Противопожарная служба Забайкальского края" пожарная часть по с. Черемхово - отряд пожарной охраны Красночикойского района.

2.7.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации: Система пожарной сигнализации с выходом на пульт 01 г. Чита. Приёмно-контрольный прибор «Гранит - 8», «Сигнал-20М». Установлены индикаторы пожарно дымовые 39 штук,

2.7.2. Наличие системы противопожарного водопровода: да

2.7.3. Наличие автоматической системы пожаротушения: нет

2.7.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется

2.7.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются, 7 штук, ОП-4(3)-ABCE-01 (ООО «Ярпоженвест»)

2.8. Средства телефонной связи: стационарная телефонная связь отсутствует, имеются мобильные телефоны у ответственных лиц и работников ДОУ

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номеров: имеются на сотовых телефонах сотрудников

2.9. Средства радиосвязи: отсутствует

2.10. Ограждение объекта: имеется по периметру, состояние удовлетворительное

2.10.1. Общая протяженность периметра: 265 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: деревянный забор высотой 1 м 20 см

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта:

Осуществляется (сторожами), 3 человека

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:

В дневное время вахтер 8:30 до 17:15, ночное время сторож 17:15 до 8:30

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:

Выходные дни - дневное время работники администрации, вахтёр 1 ед. ставки

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 35,3 лет

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не обеспечены

3.2.2. Специальными средствами: не обеспечены

3.2.3. Служебным транспортом: не обеспечены

3.2.4. Служебными собаками: не обеспечены

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.3.1. Основание установления физической охраны: нет

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): нет

3.3.3. План и схема охраны: имеется

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны: имеется

3.3.5. Инструкция по организации охраны: имеется

3.3.6. Должностная инструкция охранника: имеется должностная инструкция вахтера, сторожа

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта: имеется

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и экстренных служб: имеется

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

назначено, приказ от 16.05.2022 г. № 81\2 «О назначении ответственного лица за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности МОУ «Черемховская СОШ» и ее структурного подразделения ДОУ «Черемховский детский сад»; Ф. Т. Давыдов, ответственный по безопасности.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности:

паспорт безопасности от 28.02.2020 г.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеются

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется, приказ от 16.05.2022 г. № 81\3

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется, Инструкция об организации пропускного режима в МОУ «Черемховская СОШ» (приказ от 11.05.2018 г. № 71); Положение об организации пропускного режима в МОУ «Черемховская СОШ» (приказ от 09.07.2018 г. № 111)

4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется, Инструкция по предупреждению террористических актов и действию администрации и персонала МОУ «Черемховская СОШ» (приказ от 11.05.2018 г. № 71)

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеются

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории): имеется

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся согласно плану

4.4.1. Периодичность проведения тренировок: 1 раз в полгода

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 24.01.2022 г. (акт № 1)

4.4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: проведено, 22.11.2019 г.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта:
75 человек

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования здания ДОУ «Черемховский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Черемховская СОШ» - присвоена 4 категория опасности.

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) организация охраны установлена, но не способна противостоять попыткам совершения террористического акта и иным противоправным действиям;

б) не выполняются;

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) не достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
2. обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществление контроля за их функционированием;
3. оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
4. дооборудовать объект (территорию) системой наружного освещения.

Председатель комиссии _____ Н. Д. Яковлева

Секретарь комиссии _____ Ф. Т. Давыдов

Члены комиссии:

1. _____ Кашперко К. Е.
2. _____ Гласков Д. В.
3. _____ Асташов В.Ф.

«С актом имеют право знакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта».

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

16/10/2019

Директор
школы:

Яковлева Н.Д.

